

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Tên cơ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN SOMO FARM CỬU LONG**

Đại diện cơ sở: **Đinh Trung Thực**

Địa chỉ cơ sở: Thửa đất số 147, Tờ bản đồ số 49, Khóm 3, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 089 6164 555

Dòng sản phẩm: **RƯỢU TRUYỀN THỐNG CỬU LONG**

Tên sản phẩm: **RƯỢU MINH MẠNG**



BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 14/RMM/SMFCL/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm


Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY CỔ PHẦN SOMO FARM CỬU LONG**

Địa chỉ: Thửa đất số 147, Tờ bản đồ số 49, Khóm 3, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 089 6164 555

Mã số doanh nghiệp: 1501124777

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 số: No. 9199293409847-FSMS, do tổ chức chứng nhận ISOCERT cấp: 07122202/QD-ISOCERT.



II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **Rượu Minh Mạng**

(Tên sản phẩm trước đây là **Rượu Truyền Thống Cửu Long** theo số tự công bố: **01/RTTCL/SMFCL/2023** ngày 15/03/2023)

2. Thành phần: Rượu Truyền Thống Cửu Long, Minh Mạng Thang.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Rượu càng lâu hương vị càng ngon.

4. Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì

+ Quy cách đóng gói: 300ml, 500ml, 550ml, 700ml, 750ml, 1 lít, 1.5 lít, 2 lít, 5 lít, 5.5 lít,...

+ Chất liệu bao bì: chai thủy tinh, PET, gốm, sứ,...

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo TCVN 7043:2013 theo tiêu chuẩn quốc gia đối với sản phẩm đồ uống có cồn.

Tiêu chuẩn cơ sở: Hàm lượng Ethanol: $29 \pm 5\%$ độ rượu (thể tích ở 20°C),

Phụ gia thực phẩm được sử dụng trong quá trình sản xuất phù hợp với quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 08 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



ĐINH TRUNG THỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN SOMO FARM CỬU LONG			
Địa chỉ: Thửa đất số 147, Tờ bản đồ số 49, Khóm 3, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long			
Điện thoại: 089 6164 555			
TIÊU CHUẨN CƠ SỞ			
Tên TCCS	Rượu Minh Mạng	Mã số	TCCS 14/RMM/SMFCL/2024
Tổng số trang	01	Ngày có hiệu lực	15/08/2024



1. Các tiêu chí cảm quan

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Trạng thái	Dạng lỏng, trong, có thể lắng cặn được liệu
2	Màu sắc	Vàng đồng
3	Mùi	Thơm đặc trưng của dược liệu
4	Vị	Cay, ngọt nhẹ đặc trưng của dược liệu

2. Các chỉ tiêu lý – hóa: Áp dụng theo TCVN 7043:2013 Tiêu chuẩn quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức
1	Hàm lượng etanol	% thể tích ở 20°C	29 ±5%
2	Hàm lượng metanol, không lớn hơn	mg/l etanol 100°	100
3	Hàm lượng aldehyde, tính theo acetaldehyde, không lớn hơn	mg/l etanol 100°	300
4	Phẩm màu	Định danh	Tự nhiên

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 08 năm 2024

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



ĐINH TRUNG THỰC



RƯỢU MINH MẠNG TÈM THÂN CHAI

VIET NAM TRADITIONAL WINE

Thành phần:
- Rượu Truyền Thống Cửu Long
- Minh Mạng Thương
Hạn sử dụng:
Rượu càng lâu hương vị càng ngon
Hương dân sử dụng: Uống trực tiếp
Bảo quản nơi thoáng mát, đậy kín nắp
Xuất xứ: Việt Nam
Thể tích thực: 500 ml
Nồng độ ethanol: 29% alc./vol.
Số TCB: 14/RMM/SMFCL/2024
Ngày đóng gói:

Rượu Truyền Thống Cửu Long
**Rượu
Minh Mạng**



SOMO Farm
CỦU LONG



Sản xuất tại Công ty CP Somo Farm Cửu Long
Thửa đất 147, tờ bản đồ số 49, Khóm 3, Thị trấn Cai Nhum,
Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Phân phối bởi Công ty CP Somo Gold

29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Hotline: 0909 799 311

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn



9181554 354939

VIET NAM TRADITIONAL WINE

Thành phần:
- Rượu Truyền Thống Cửu Long
- Minh Mạng Thương
Hạn sử dụng:
Rượu càng lâu hương vị càng ngon
Hương dân sử dụng: Uống trực tiếp
Bảo quản nơi thoáng mát, đậy kín nắp
Xuất xứ: Việt Nam
Thể tích thực: 750 ml
Nồng độ ethanol: 29% alc./vol.
Số TCB: 14/RMM/SMFCL/2024
Ngày đóng gói:

Rượu Truyền Thống Cửu Long
**Rượu
Minh Mạng**



SOMO Farm
CỦU LONG



Sản xuất tại Công ty CP Somo Farm Cửu Long
Thửa đất 147, tờ bản đồ số 49, Khóm 3, Thị trấn Cai Nhum,
Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Phân phối bởi Công ty CP Somo Gold

29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM

Hotline: 0909 799 311

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn



9181554 354939



RƯỢU MINH MẠNG



HỘP 1 CHAI



THÙNG 6 CHAI

KT3-05824ATP4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/08/2024
Page 01/02

- Tên mẫu
Name of sample : RƯỢU MINH MẠNG
- Mô tả mẫu
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp./ *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.*
Mẫu đựng trong chai nhựa.
As received sample is contained in plastic bottle.
- Số lượng mẫu
Quantity : 01
- Ngày nhận mẫu
Date of receiving : 09/08/2024
- Thời gian thử nghiệm
Testing duration : 09/08/2024 – 15/08/2024
- Nơi gửi mẫu
Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN SOMO FARM CỬU LONG
Thửa Đất Số 147, Tờ Bản Đồ Số 49, Khóm 3, Thị Trấn Cái Nhum,
Huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
- Kết quả thử nghiệm
Test results : Xem trang/ *See page 02/02*

TRƯỜNG PTN THỰC PHẨM
HEAD OF FOOD TESTING LAB



Nguyễn Thành Công

TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỜNG PHÒNG THỬ NGHIỆM/
HEAD OF TESTING LAB.



Ngô Quốc Việt

KT3-05824ATP4/2

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

15/08/2024
Page 02/02

7. Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Giới hạn phát hiện Limit of Detection	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Hàm lượng ethanol ở 20 °C tính theo thể tích, % Ethanol content at 20 °C (v/v)	AOAC 2019 (945.07)	-	29,1
7.2. Hàm lượng aldehyd tính theo acetaldehyd, mg/L ethanol 100° Aldehyde content as acetaldehyde	TCVN 8898:2012	-	110
7.3. Hàm lượng metanol, mg/L ethanol 100° Methanol content	AOAC 2019 (972.11)	10,3	Nhỏ hơn 30,9 ⁽¹⁾ Less than

Ghi chú/Notes: (1): là giá trị LOQ (giới hạn định lượng) của phương pháp thử.



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ email: dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

6. Phòng Thử nghiệm đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)-Việt Nam công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Vilas 004). Các chỉ tiêu có dấu (*) là chưa được công nhận.
The Testing Lab is accredited as conforming to ISO/IEC 17025:2017 by Bureau of Accreditation - Viet Nam (Vilas 004). The characteristics marked with (*) are not accredited yet.